

Handleiding Degroepage en Splitsing voor

Scheepvaart agent/Consolidators

Oktober 2018



Inhoudsopgave

1	Μ	laster v	ster vrachtbrief					
	1.1	War	nneer moet je degroeperen	3				
	1.2 Ha 1.2.1		dmatig degroeperen van een master vrachtbrief	4				
			Door de Scheepvaartagenten met het geopend manifest	4				
	1.	2.2	Door de consolidators	6				
	1.3	Vast	tleggen van de vrachtbrief gegevens	7				
	1.	3.1	Vrachtbrief gegevens	7				
	1.4	Con	tainer gegevens toevoegen	10				
	1.5	Vrac	chtbriefgegevens voorlopig opslaan [Store]	11				
	1.	5.1	Toevoegen van meerdere vrachtbrieven	12				
	1.6	Toe	voegen van master vrachtbrief aan een geregistreerd manifest	12				
	1.7	Vali	deren van de degroepage	13				
2	XI	ML Inte	gratie Degroeperen	15				
3	Ui	itprinte	en van de vrachtbrief	18				
4	Sp	olitsen	van een vrachtbrief	20				
	4.1	War	nneer moet je splitsen?	20				
	4.2	Han	dmatig splitsen van een vrachtbrief in Asycuda World	21				
	4.	2.1	Valideren van Splitsen in Asycuda World	23				
5	Af	voering	g en toevoeging	23				

Manifest degroeperen/deconsolideren

1 Master vrachtbrief

Als een vrachtbrief als een master vrachtbrief aan het manifest wordt toegevoegd, moet het eerst worden deconsolideerd/degroepeerd naar het niveau van huis vrachtbrief alvorens aangifte kan worden gedaan

Consolidators of expediteurs bereiden meestal master vrachtbrieven op. Door verzending via een consolidator kan de afzender lagere tarieven voor vrachtkosten verkrijgen

De vrachtbrieven worden naar niveau ingedeeld. We kennen:

- Een eerste niveau vrachtbrief Dit is direct gerelateerd aan het manifest en het kan een master of een huis vrachtbrief zijn.
- Een tweede niveau vrachtbrief is een huis vrachtbrief gemaakt door het 'degroeperen' van een master vrachtbrief en is direct gekoppeld aan die master vrachtbrief.

Door de vrachtbrief type code (**VBM, LVM**), in de vrachtbrieflijst in te voeren, wordt bepaald of het is een **master vrachtbrief** is en dat het eerst deconsolideerd moet worden.

Denk eraan dat een master vrachtbrief niet direct wordt aangezuiverd door douane aangiften maar dat het eerst moet worden gedegroepeerd, en dat een op lagere niveau vrachtbrief, een huis vrachtbrief, niet kan worden gedegroepeerd.

Degroepeerde vrachtbrieven kunnen worden gemaakt door dezelfde stappen te volgen als bij het aanmaken van andere vrachtbrieven.

Degroepeerde vrachtbrieven verschijnen op het manifestlijst van vrachtbrieven.

- Met het oorspronkelijke manifest regelnummer.
- Gevolgd door het toegewezen regelnummer in de vrachtbrievenlijst van het gedegroepeerde vrachtbrieven overzichtstabel.

Bijvoorbeeld, waar het oorspronkelijke master vrachtbrief op het manifest regelnummer 3 was, worden de degroepeerde vrachtbrieven genummerd **3/1, 3/2, 3/3** enz.

1.1 Wanneer moet je degroeperen

Als je een vrachtbrief hebt waarvan de goederen bestemd zijn voor verschillende personen(consolidatie) en je moet voor elk van deze personen een aparte vrachtbrief opmaken dan moet je de vrachtbrief, welke in het manifest als een master vrachtbrief dient te worden opgenomen, degroeperen.

- Bij degroeperen treden de opgemaakte vrachtbrieven in plaats van de master vrachtbrief.
- Bij degroeperen kan je meer colli opvoeren dan in de master vrachtbrief is opgenomen.
- Bij degroeperen kun je de juiste verpakkingssoort kiezen (kartons, pallets, bundels, enzovoorts.)
- Aantal colli kan groter zijn dan wat opgenomen is in de master vrachtbrief.
- De enige beperking is m.b.t. het gewicht.

Het totale gewicht van al je vrachtbrieven kan niet meer zijn dan het gewicht opgenomen in de master vrachtbrief.

Om de master vrachtbrief toe te wijzen aan de geconsigneerde dient de scheepvaartagent de persoonsnummer van de consigneerde op te voeren in het vak "consignee" van het master vrachtbrief.

Aangiften kunnen alleen gedaan worden op een huisvrachtbrief.

1.2 Handmatig degroeperen van een master vrachtbrief

Degrouperen kan worden gedaan op twee (2) manieren.

1.2.1 Door de Scheepvaartagenten met het geopend manifest

- Klik op het tabblad [Vrachtbrief] om naar de lijst met vrachtbrieven te gaan.
- Selecteer de gewenste Master vrachtbrief (VBM/LVM)
- Klik op het icoontje [] vrachtbrieven toevoegen op de menubalk. Op uw scherm zal een boodschapvenster "Maak een nieuwe vrachtbrief aan" verschijnen.
- Bevestig de vraag "Wilt u een sub-vrachtbrief aan master vrachtbrief (referentienummer van de door u gekozen vrachtbrief) toevoegen?", door op blauw vinkje [
 Ite klikken op het scherm.

Een nieuwe Bill of Lading aan de Master Bill toevoegen. Het referentienummer B/L en alle andere verplichte gegevens invullen en vervolgens opslaan.

and Algemeen Gedeelte - Wijziging (HI01)						
Bestand Op	omaken Bezichtigen	Help 3 😭 🛷 💥 [Þ 0		100 %
S ASYCUDA						
Manifest - Vrachtbrieven						
Regel No	. Ref nbr	No. Ctn	Pakketen	Brutonewicht	Resterende colli	Resterende brutoo
-01	301732514	1	A ak een nieuwe	vrachtbrief aan		×
- 2	301732515	Provent and	Wilt u ee	n sub-vrachtbrief aai	n master vrachtbrief 30	17325592 toevoegen?
3	301732516			_		
▲ 4 301732594 ▲ 5 301732597						
6	3017325592	1	80	400	80	
- 7	301732374	0	200	200		-

Hiermede wordt een nieuwe vrachtbrief met de gegevens van de master vrachtbrief geopend.

Vul **het referentienummer** (Nummer van het huis vrachtbrief) en alle andere verplichte velden in.

Als alle gegevens zijn ingebracht, springt de cursor terug naar het veld "Referentie".

Verifieer het document door op het [] "Het document controleren" te klikken en klik vervolgens op het icoontje [] [Store] links bovenaan in het menu balk van de vrachtbrief om deze gegevens voorlopig op te slaan en toe te voegen aan het master vrachtbrief.

MSICODA		
Manifest - Vrachtbrief		
Kantoor van vertrek / aan	komst	
Kantoor van vertrek / aan HI01 Sectie Haveni	komst	
Kantoor van vertrek / aan HI01 Sectie Haveni Algemene Informatie	komst	- A CARLER
Kantoor van vertrek / aan HI01 Sectle Haveni Algemene Informatie Reis-/Vluchtnummer	komst ngang Vertrekdatum	Aankomstdat Aankomsttijd Registratienumm
Kantoor van vertrek / aan HI01 Sectie Haveni Algemene Informatie Reis-/Vluchtnummer VO 24/03/2014	komst ngang Vertrekdatum [23/03/2014	Aankomstdat Aankomsttijd Registratienumm 24/03/2014 [16:00 /
Kantoor van vertrek / aan Hi01 Sectie Haveni Algemene Informatie Reis-/Vluchtnummer VO 24/03/2014 Referentienummer	komst ngang Vertrekdatum 23/03/2014 Vrachtbrief soort	Aankomstdat Aankomsttijd Registratienumm 24/03/2014 16:00 / / Soort Laatste lossing Vrachtbrief regel
Kantoor van vertrek / aan H01 Secte Haveni Algemene Informatie Reis-/Vluchtnummer VO 24/03/2014 Referentienummer	komst ngang Vertrekdatum 23/03/2014 Vrachtbrief soort	Aankomstdat Aankomsttijd Registratienumm 24/03/2014 16:00 / / Soort Laatste lossing Vrachtbrief regel

Op uw scherm verschijnt het bericht dat de

vrachtbriefgegevens voorlopig zijn opgeslagen

[Store is done] en zijn de volgende opties mogelijk.

Transac	ctie voltooid Opslaan is gedaan	
	Druk zee/luchtvrachtbrief af - gecomprimeerd	
	E_mail naar:	
E		

а		Het systeem afsluiten
b		Verder gaan (hier wordt weer het een nieuwe vrachtbrief
		formulier geactiveerd)
с	0	Manifestgegevens bezichtigen
d	~	Bevestigen en afsluiten van manifest proces

Herhaal vorenstaande stappen voor alle sub-vrachtbrieven die je aan de master vrachtbrief wilt toevoegen.

1.2.2 Door de consolidators

Een consolidator ontvangt een Master vrachtbrief van de scheepvaartagent. Hij gebruikt de informatie uit deze master vrachtbrief om de huisvrachtbrieven voor zijn individuele klanten op te maken.

Om nieuwe vrachtbrieven op te maken volg het pad <Asycuda>, <Inklaring Module>, <Vrachtbrief> en selecteer [Nieuw]

Hiermede wordt een blanco vrachtbrief formulier geopend.

Kantoor van vertrek / aank	comst	
Algemene Informatie	and the second	
Reis-/Vluchtnummer	Vertrekdatum	
Referentienummer	Vrachtbrief soort	
Voorafgaande document		

Vul de velden:

- Kantoor van vertrek/ aankomst;
- Reis/Vluchtnummer en
- Vertrekdatum en
- het referentienummer (Nummer van het huisvrachtbrief)
- **het voorafgaande document** (Nummer van het mastervrachtbrief) en alle andere verplichte velden in.

1.3 Vastleggen van de vrachtbrief gegevens

Opgemerkt zij dat de term vrachtbrief een breed scala van vervoersdocumenten bestrijkt.

Een deel van de gegevens ingebracht in het algemene deel van het manifest wordt automatisch weergegeven in de relevante velden van de vrachtbrief.

De verplicht in te vullen velden worden van een rode achtergrond voorzien als je op het oog [2006] linksboven in het scherm klikt.

Noot:			
Gegevens met een [*] ervoor			
worden nadat de de			
hierboven vermelde	De navolgende velden zijn verplicht en dienen door de schipper/gezagvoerder of de agent te worden in gevuld.		
gegevens zijn ingevoerd van			
algemene deel van het			
manifest overgenomen en			
automatisch ingevuld in het			
vrachtbrief formulier			
	Algemene info	rmatie	
	Kantoor alwaar de in	klaring geschiedt:	
1* Kantoor van vortrok (San Nicolas	SN01	
1 . Kalicol vali vertrek /	Barcadera	HI01	
aankomst	Luchthavenvracht	LV01	
	Luchthaven Zuid LV03		

1.3.1 Vrachtbrief gegevens

	Stad	НК02			
2*. Reis-/Vluchtnmmer	Dit is het reis- of vluchtnummer. In geval van vluchtnummer wordt				
	dit aangegeven met vluchtnummer(bv 774) gevolgd door een				
	slach (/) en de datum(formaat in deze is YYYY-MM-DD)				
3*. Vertrekdatum	Is de datum waarop het reis\vlucht is aangevangen				
4*. Date of arrival	De datum waarop het schip/vliegtuig onze haven binnenvaart of				
	alhier land				
5*. Time of arrival	Tijdstip	van binnenkomst van schip/v	liegtuig		
6. Referentienummer	Numm	er van de vrachtbrief			
	De cod	e dat de soort vrachtbrief aang	geeft		
	DVO	Doorvoer Document			
7 Vrachthriafcoart	LVH	Luchtvrachtbrief(House)			
	LVM	Luchtvrachtbrief (Master)			
	VBH	Zeevrachtbrief(House)			
	VBM	Zeevrachtbrief(Master			
	De wijze waarop de goederen zullen worden behandeld. Deze				
	worden aangegeven met de navolgende codes:				
0. Co out	22	Uitvoer			
8. Soort	23	Invoer			
	24	Doorvoer			
	28	Rechtstreekse doorvoer			
9. Vrachtbrief regel	Volgnu	mmer van de partijen			
10. Voorafgaande document	Dit velo	l wordt gebruikt in geval van d	egroupring		
11. UCR					
12*. Laadplaats	Plaats a	alwaar de goederen aanboord	zijn geladen		
13*. Losplaats	Plaats a	alwaar de goederen zullen wor	den gelost		
14*. Zee/	Code v	an de vervoerder			
Luchtvaartmaatschappij					
15*. Scheepsagent	Het persoonsnummer van de scheepsagent				
	Naam en adres gegevens worden automatisch weergegeven				
16 Exporteur/Verschaper	Als de code niet verplicht is en de geadresseerde geen code				
	hebben, voer dan de naam en adres van geadresseerd in het				
	volgende veld				
	1	Vervoer			
	Wijze v	an Wijze van vervoer			
	1	Vervoer over zee			
17*. Wijze	4	Luchtvervoer			
	5	Postzending			
	9	Vervoerwijze onbekend			
18*. Identiteit	Naam v	van het schip			
19*. Nationaliteit	Nation	aliteit van het vervoermiddel			
	Naam en adres gegevens worden automatisch weergegeven				
20. Verwittigen	Als de code niet verplicht is en de geadresseerde geen code				
	hebben, voer dan de naam en adres van geadresseerd in het				
	volgen	de veld			

21. Geconsigneerd	Naam en adres gegevens worden automatisch weergegeven	
	Als de code niet verplicht is en de geadresseerde geen code	
	hebben, voer dan de naam en adres van geadresseerd in het	
	volgende veld	
	Noot:	
	Indien de consigneerde als gebruiker in het systeem is opgevoerd en	
	zijn persoonsnummer in de vrachtbrief is opgevoerd als	
	consigneerde dan kan de consigneerde betreffende vrachtbrief	
	oproepen en hiermee verder werken. de consigneerde kan ook een	
	lijst uitdraaien van alle vrachtbrieven die door de scheepsagent aan	
	hem is toegewezen.	
	Totaal aantal containers behorende bij vermelde vrachtbrief. Indien	
22 April containers	geen container dan nul(0) invullen(zie de gedetailleerde	
zz. Aantai containers	beschrijving van container gegevens in het onderdeel toevoegen	
	van containers)	
21. Colli code	Code soort verpakking	
22. Merken & No.	Merken en nummers van het colli	
23. Aantal colli	Aantal gemanifesteerde colli voor deze vrachtbrief	
24. Aangegeven gewicht	Totale bruto gewicht gemanifesteerd voor deze vrachtbrief	
25. Hoeveelheid in M ³	Volume in kubieke meters	
A model with the second s		

Aantal colli, bruto massa en het volume in kubieke meter (M³), indien relevant

Т

Nauwkeurigheid is belangrijk omdat deze cijfers getoetst worden aan de totalen in het algemene deel van het manifest

Merk op dat resterende hoeveelheid wordt bestuurd door het systeem en dat dit veld niet direct toegankelijk is

Bij het vastleggen van vrachtbrief gegevens worden deze velden gevuld met dezelfde aantal als de gemanifesteerde hoeveelheden

26. Goederenomschrijving	Omschrijving van de goederen soort
27. Locatie	Open het menu voor de code van de opslagloodsen voor tijdelijke opslag. In veel gevallen is de juiste locatie van de goederen niet bekend op het moment dat het Manifest wordt voorbereid; in dit geval kan het veld leeg gelaten worden, (als het veld niet verplicht is gesteld), of een dummycode kan worden gebruikt, zoals niet toegewezen Bill of Lading, Locatie gegevens van de goederen kan na de lossing
	bijgewerkt worden.
<u>م</u>	angegeven Waarde en Zegels gegevens
28 P/C Ind	Indicatie van de overeenkomst tussen partijen. Dit kan (colect) (CC)
20.170 110	of (prepaid) (PP) zijn.
29. Vracht Bedrag en valuta	
30. Douanewaarde en valuta	
31. Vervoerkosten en valuta	
32. Verzekeringskosten en	
valuta	
33. Zegelnummer	

31. Merken van zegels	
32. Partij	
33. Informatie	

1.4 Container gegevens toevoegen

Indien aantal containers aangegeven in het vrachtbrief vak "Total containers" => 1 dan moeten de gegevens van de container(s) ook worden opgevoerd.

Voor elk vrachtbrief waarvan de goederen zich in containers bevinden dient nadat de vrachtbrief gegevens zijn opgevoerd de gegevens van de containers te worden ingebracht.

Klik op het tabblad [Containers] om het container formulier te openen.

Vrachtbrief Containers

Voer de navolgende containergegevens in:

Container #	Containernummer
Aantal Colli	aantal colli in de container
Ctn. soort	Code Soort container
L/V	Vol of lege container code



Een container kan ook aan een vrachtbrief worden toegevoegd met gebruikmaken van de "container aanmaken" scherm. Om dit scherm te activeren volg de pad:

Gewicht (le

<Asycuda>, <Inklaring Module>, <Data Beheer>,<Handmatige Datainvoer>.

soort L/V

Klik vervolgens met uw rechter muis op [Container] en selecteer [Aanmaken] om een container aan te maken of [Vinden] om naar een bepaalde container te zoeken.

1.5 Vrachtbriefgegevens voorlopig opslaan [Store]

Het invoeren van de gegevens voor een vrachtbrief is nu voltooid.

Verifieer het document door op het [Het document controleren" te klikken.

Als er onjuistheden geconstateerd worden, wordt een venster geopend met een lijst van de eventuele fouten. Klik op de foutmelding om naar het desbetreffende veld met de foutieve inhoud te gaan.



Corrigeer de fouten en voer de controle weer uit.

Als de vrachtbriefgegevens volledig zijn, verschijnt op het scherm een bericht dat het document geverifieerd is [**Document verified**].



Klik op het vinkje [🔽] om verder te gaan.

Vervolgens moet vrachtbrief gegevens voorlopig worden opgeslagen [Store] om deze aan het **manifest** toe te voegen.

Klik op het icoontje [[][Store] links bovenaan in het menu balk van de vrachtbrief en containers om de vrachtbrief gegevens voorlopig op te slaan en toe te voegen aan het manifest.

🖹 Vrach	ntbrief - Ni	euw (HIO1]			
Bestand	Opmak	en Bezio	chtigen	Help		
	-	***	a 🚅		P	0

Op uw scherm verschijnt het bericht dat de vrachtbriefgegevens voorlopig zijn opgeslagen [**Store is done**] en zijn de volgende opties mogelijk.

Tra	ansactie voltooid	
	Druk zee/luchtvrachtbrief af - gecomprimeerd	
	E_mail naar:	
	0 🖨 🔶 🔍 🗸	



1.5.1 Toevoegen van meerdere vrachtbrieven

Om meer vrachtbrieven toe te voegen, herhaal de voorgaande stappen voor elk vrachtbrief dat opgevoerd dient te worden.

Als alle gegevens zijn ingebracht, springt de cursor terug naar het veld "Kantoor van vertrek/ aankomst".

Volg de stappen om de sub vrachtbrief gegevens voorlopig op te slaan.

1.6 Toevoegen van master vrachtbrief aan een geregistreerd manifest

In geval het een geregistreerd manifest betreft kan de douane autoriteiten op verzoek van de scheepvaartagent vrachtbrieven toevoegen door op de optie [Vrachtbrief toevoegen aan een geregistreerd manifest.]

Hierdoor wordt een blanco vrachtbrief geopend en kan met men aan de slag gaan als hiervoor beschreven.

1.7 Valideren van de degroepage

Eenmaal alle subvrachtbrieven zijn opgevoerd dient de degroupage proces te worden gevalideerd.

÷ 🔺	i 🗟 🚓 🕲 😭	• 🖉 🐹 🔎 🕨	0			100 %	
		- Ser Smith				South Des	
Regel	No. Ref nbr	No. Ctn	Pakketen	Brutogewicht	Resterende colli	Resterende brut	
P - 1	and second second	2	300	300	and the second second second		
- (25920	0	130	120	122		
	25921	0	75	75	De Sub-vr	achtbrieven	
	25922	0	105	105			
-	3 25922	0	1	10			
	2 301732515	0	18	540			
- 🗅 3	3 301732516	0	1	40			
4	4 301732594	1	0	40			
- 0 :	5 301732597	0	2	50			
	3017325592	1	80	400	80		
- 07	301732374	0	200	200		the second second	

Controleer nog even of alle subvrachtbrieven goed zijn opgevoerd alvorens over tegaan tot valideren van het degroupage proces.

In ons voorbeeld hierboven zal je een foutmelding krijgen omdat de totale gewicht van de sub-vrachtbrieven groter is dan in het master vrachtbrief opgegeven.

Het manifest moet door de scheepvaartagent geregistreerd zijn teneinde de degroupage te kunnen valideren.

) (Q	ASYCUDA						THE LAS
Manifest	- Vrachtbrieven						
Regel No.	Refnbr	No. Ctn	Pakketen	Brutogewicht	Resterende colli	Resterende brutogewicht	Status
9 🗖 1	301732514	2	300	300	300	300	STUDG
D	25920	0	130	120	The states		BE
0	25921	0	75	75	and the second second	ł	SE
-D	25922	0	105	95		ł	BE
	25923	0	1	10			SE

Als men, nadat het manifest is geregistreerd, weer naar het vrachtbrievenlijst kijkt zal men zien dat de master vrachtbrief een Status heeft van **MST UDG** (degroupeerde master vrachtbrief welke nog niet is gevalideerd).

Nadat het degrouperen is gevalideerd veranderd de status van de master vrachtbrief in **MST DEG** (master degroupeerd).

Gebruik het Asycuda zoek machine om de degroupeerde vrachtbrief op te roepen.

Klik met de rechtermuis op de gewenste vrachtbrief en selecteer [valideren Degrouperen].

De scheepvaartagenten kunnen de degroupage ook valideren via het manifest vrachtbrieven lijst.



Een pop up zal verschijnen dat aangeeft dat de validatie wordt gedaan.

Eenmaal gevalideerd kun je geen wijzigingen meer aanbrengen.

Nadat het degrouperen is gevalideerd verandert de status van de master vrachtbrief in **MST DEG** (master degroupeerd gevalideerd).

2 XML Integratie Degroeperen

Degrouperen kan ook geschieden met gebruikmaken van een XML bestand. Voor de XML structuur zie document XML Integratie onderdeel "Degrouperen"

Het opvoeren van de XML e-manifest in het Asycuda World systeem wordt gedaan met in achtneming van de volgende stappen:

- Expandeer de Document library opties <Asycuda>, <Inklaring Module>, <Data Beheer>,
 <Xml Intregratie>.
- 2. Klik met je rechter muis op [Degrouperen] en kies [Degroupering Integratie].



Noot:

De "Complete Inklaring" optie in de Document Library wordt speciaal gebruik door de scheepvaart agenten terwijl "Degrouperen " is in principe bestemd voor de expediteurs..

Hiermede wordt het "Degrouperen scherm" scherm geopend.

3. Klik op de loep bij het onderdeel "Selecteer een XML bestand"

In the later of the			rathe later	R
laster Document Info	ormatie			
Douanekantoor	Vlieg/Reis Nummer	Datum van vertrek		
Master vrachtbrief	Colli	Bruto Gewicht		
uster vrachtbrief				

Hiermee wordt uw verkenningsscherm geopend.

4. Klik op het gewenste XML bestand en klik op open. Het geselecteerd bestand wordt in het Asycuda World scherm opgenomen.

📈 Open		
Look <u>i</u> n:	XML's	
20100336B.x	ml	Decuba1A.xml
) BSIU-952920	-3.xml	Degroupage.xml
) BSIU-952920	-3A.xml	degroupageBlue.xml
Complete_In	klaring.xml	Gamma_789.xml
De_XML_voo	or_Splitsen.xml	Gamma_790.xml
Decuba1.xm	I	Gamma_791.xml
•		
File <u>N</u> ame:	degroupageBlue.xml	
Files of <u>Type</u> :	*.xml	•
		Open Cancel

5. Controleer de inhoud van het XML bestand door op het icoontje [

lestand Opmaken Bezichtigen Help	
	100 %
S ASYCUDA	
Degroeperen	
- Selecteer een XMI bestand	and all

Als er fouten in het XML bestand zijn, worden deze aangegeven in een PDF file. Deze kunnen functionele- of technische fouten zijn.

Corrigeer eventuele fouten om verder door te gaan.

Voldoet het XML bestand aan alle vereiste voorwaarden dan worden van de gegevens van het XML bestand overgenomen.

Op uw scherm verschijnt een bericht: Controle is Uitgevoerd: Geldige XML.



- **6.** Klik op het blauwe vinkje [**Solution**] om verder te gaan.
- **7.** Klik op het vinkje [] links links boven in het "Volledige Vracht XML Integratie" scherm om het manifest voorlopig [**Store**] op te slaan.

Als de integratie succesvol was krijgt u hieromtrent een bericht en wordt het voorlopig geregistreerde nummer getoond



Klik op het groene pijltje [] om door te gaan met integratie van XML bestanden of op het blauwe vinkje om het scherm te verlaten.

Noot: Uw XML moet kloppen met het master bill gegevens voor wat betreft:

- Kantoor van binnenkomst
- Reis/vluchtnummer
- Datum van vertrek
- Aantal colli
- Aantal containers
- Opgegeven bruto gewicht

Uitprinten

3 Uitprinten van de vrachtbrief

Om het vrachtbrieven uit te printen volg het pad <Asycuda>, <Inklaring Module>, <Afdrukken / Raportage>, <Afdrukken> en selecteer:

• **[Vrachtbrief]** om een bepaalde vrachtbrief met eventueel het hieraan gelinkte huis vrachtbrieven.



Hiermede wordt criteria scherm geopend.

In te vullen:

- De code van het douanekantoor alwaar de inklaring is geschied;
- Reis- /Vluchtnummer en
- Datum van vertrek van het Manifest

Voor het uitprinten van een bepaalde vrachtbrief dient naast de hierboven vermelde ook de Regelnummer of de vrachtbrief referentienummer worden ingevuld.

Selecteer de printer icoon links boven in het print criteria scherm om het gewenste uit te printen.



Opmerking: Manifest / vrachtbrief wordt getoond als een PDF-bestand om af te drukken Een manifest maar dan zonder de bijbehorende vrachtbrieven of een individuele vrachtbrief kan ook geprint worden door de op de printer links boven in het menu balk van de open manifest of vrachtbrief te klikken.

Splitsen

4 Splitsen van een vrachtbrief

4.1 Wanneer moet je splitsen?

Om een vrachtbrief te kunnen splitsen dient deze de status van housevrachtbrief te hebben.

Samengepakte van goederen in één verpakkingseenheid.

Wanneer verschillende soorten goederen samengepakt zijn in één verpakkingseenheid, vermeldde de aangever het totale aantal stuks goederen.

Voor wat betreft de goederenomschrijving werd de omschrijving van de goederen van de artikelen welke betrekking hebben op samenpakken- voorafgegaan door "o.m. inh." (afkorting voor "onder meer inhoudende"').

Bij voorbeeld:

1 Pallet waarin samengepakt de navolgende schoolartikelen

- 100 stuks linialen,
- 10 dozen schoolkrijt,
- 20 dozijn schriften,
- 100 pennen etc.

Alvorens in ASYCUDA WORLD aangifte te kunnen doen voor deze samengepakte goederen dient de vrachtbrief eerst te worden gesplitst.

Voorwaarde voor het splitsen van vrachtbrieven:

- Om een vrachtbrief te kunnen splitsen moet deze de status van huisvrachtbrief te hebben.
- Bij aangifte in geval van splitsing wordt in de aangifte de referentie van de huisvrachtbrief gehanteerd aangevuld met desplitsing line No.
- Bij splitsing dient het aantal colli gelijk of groter te zijn dan in de huisvrachtbrief is opgenomen.
- Bij splitsing kun je de juiste verpakkingssoort kiezen (kartons palet bundels en zo voorts).
- De enige beperking is m.b.t. het gewicht.
 Het totale gewicht van de splitsing kan niet meer zijn dan het gewicht opgenomen in de huisvrachtbrief.
- Om de huisvrachtbrief te kunnen bezichtigen moet je eerst als gebruiker in Asycuda zijn opgevoerd.

Vervolgens dient de scheepvaartagent die het schip heeft ingeklaard, je persoonsnummer op te voeren in het vak "consignee" van het huisvrachtbrief.

4.2 Handmatig splitsen van een vrachtbrief in Asycuda World

Stel dat bij de inklaring een vrachtbrief is aangeven met daarop: 1 pallet inhoudende **230** schoolartikelen met een totaal gewicht van 100 kg.

Het betreft hier het samenpakken van 100 stuks linialen, 10 dozen schoolkrijt, 20 dozijn schriften, 100 pennen. Om voor deze goederen een specifieke aangifte te kunnen doen moeten we de vrachtbrief eerst splitsen.

Om de gewenste vrachtbrief op te roepen volg de pad:

Klik vervolgens op de loep [

<ASYCUDA>, <Data Beheer>, <Handmatige Datainvoer> en klik vervolgens met je rechter muis op <Vrachtbrief> en kies [Vinden] om met het zoeken te beginnen.

Om een bepaald vrachtbrief op te roepen gebruikt de selectie criteria of kies [AL] als zoek criteria om de lijst van alle vrachtbrieven op te roepen.

Noom	orgument	Sciectic criteria
Document Status	argument	
Barcode	al	
Code Aanniffekantoo	ral	
Laadnlaats	al	
Losplaats	al	
Reis-Muchtnummer	al	
Vertrekdatum	al	
Zee/Luchtvaartmij	al	
Registratienummer	al	
Registratiejaar	al	
Datum van registratie	al	

Hierna wordt het lijst van vrachtbrieven geopend.

Klik met je recht muis op de gewenste vrachtbrief, en kies [BL Splitsen].

	Vrachtbrie	f finder 💓										//// -/ *	×
<i>(</i>	82 doc menu	cuments gevon	den! Aub.	selecteer	r een o	locum	nent er	se	lecteer ee	n acti	e var	n lokaal	
Cod	∇ Reis-/	Vertrekdatum	Vrachtbri	Pare	Soor	So	Laad	pl	Lospla	Sts	Sp	Naam g	
HI01	VO 24/	23/03/2014	25922	3017	VBH	23	VELS	P	AWBAR	HSE			Ĩ 🔺
HI01	VO 24/	23/03/2014	25923	3017	VBH	23	VELS	2	AWBAR	HSE			33
HI01	VO 24/	23/03/2014	25		1.100.1.1			2	AWBAR	HSE			
HI01	VO 24/	23/03/2014	25 🙀	Bezichti	ingen			P	AWBAR	HSE			888
HI01	VO 24/	23/03/2014	30					P	AWBAR	MST			88
HI01	VO 24/	23/03/2014	30	Wijzigin	g			P	AWBAR	MST			
HI01	VO 24/	23/03/2014	30					Þ	AWBAR	HSE			1000
HI01	VO 24/	23/03/2014	30 置	Locatie				Þ	AWBAR	HSE			33
HI01	VO 24/	23/03/2014	30	_				P	AWBAR	HSE			
HI01	VO 24/	23/03/2014	30 🗂	Overvra	cht er	teko	rt	P	AWBAR	MST			
HI01	VO 24/	23/03/2014	30					Þ	AWBAR	MS			
HI01	DHL/3	01/04/2014	DH 🗂	Splitsing	g valid	eren		B	AEDAS	MST			
HI01	051	05/04/2014	E1 👝					F	AWBAR	HSE		GOMEZ	
HI01	051	05/04/2014	E1 🗂	BL split	sen			F	AWBAR	HSE		SLEEP	
HI01	051	05/04/2014	E1	Dischar		_		F	AWBAR	HSE		PIETER	
HI01	051	05/04/2014	E1 🖺	Dischar	ge Lin	e		F	AWBAR	HSE		CURAC	

Vervolgens wordt een nieuw scherm geopend en u kunt met het splitsen van de vrachtbrief beginnen.

Vrachtbrief - BL splitsen [HI01]					
• 🗸 🚅 🔎 🕨 😧					
ASYCUDA					
Vrachtbrief - splitsing					
Splitsingsgegevens Aantal colli Verpakk, code Brut Goederenomschrijving	ogewicht	Container #'s	Merken & No.		1
Re Aantal c Verpakk. code Brutogewicht	Container #	Goederen omschr.	Merken & No.	Rest. colli	Rest. Gewic
			J.A.		

Voor elk partij goederen dienen de navolgende velden te worden ingevuld:

- 1. Aantal Colli
- 2. Verpakking Code
- 3. Goederenomschrijving
- 4. Merken en No.

Klik op het container+ [IIII] boven in het scherm om de nieuwe regels toe te voegen en op te slaan

	Vrachth	rief - BL split	tsen [HI01]							
E	estand	Opmaken	Bezichtigen Help	>						
	≥ ✓	194 8								
		Transactie voltooid								
	Vrach	tbrie	BL spli							
Splitsingsge Aantal colli Goederenor		ngsge I colli erenor	Druk zee/luct E_mail naar:		1erken					
			0				~			
	Re Aantal c.		Verpakk. code	Brutogewicht	Container #	Goederen omschr.	Merken &			
			STKS	100,00	DHL234567	Linialen				
	2	10	CTNS	10,00	DHL234567	schoolkrijt	z/m			
	3	240	STKS	20,00	DHL234567	schriften	z/m			
							-			

Nadat men klaar is met het splitsen van de vrachtbrief dient de splitsing proces te worden vastgelegd.

Alvorens over tegaan tot valideren van de splitsing proces **controleer nogmaals even goed of alle subregels zijn opgevoerd.** Eenmaal gevalideerd kun je geen wijzigingen meer aanbrengen.

Klik op het blauwe vinkje [🗹] boven in het scherm.

Een scherm wordt geopend met het bericht dat Split BL is gedaan.

Tenslotte dient de splitsing te worden gevalideerd.

4.2.1 Valideren van Splitsen in Asycuda World

Zoek de vrachtbrief op en klik met je rechter muis hierop. Kies de optie [Splitsing valideren].

🔎 Vrach	tbrief finder													ř	×
83 documents gevonden! Aub. selecteer een document en selecteer een actie van lokaal menu															
Code Aa	V	Reis-//luchtnummer			Vertrekdatum	Vrachtbr.	Pa	Soort	Soor	Laadpl	Lospla	. Sts	S	N	\square
HI01	VO 24/03/2014				23/03/2014	301732		VBM	23	VELSP	AWBAR	M			
HI01	DHL/3042014				04/04/0044	245		VBH	23	AEDXB	AEDAS	Н			
HI01	DHL/3042014		60	Bezio	zichtingen	23		LVM	23	AEDXB	AEDAS	М			
HI01	051				-	23		VBH	23	USPEF	AWBAR	Η		G	222
HI01	051		Wijzie		ging	22		VBH	23	USPEF	AWBAR	Η		S	
HI01	051					21		VBH	23	USPEF	AWBAR	Η		P	
HI01	051		Loca		Locatie	20		VBH	23	USPEF	AWBAR	Η		C	
HI01	051					19		VBH	23	USPEF	AWBAR	Η		A	
HI01	051		No.	Oven	racht en teko	rt 8		VBH	23	USPEF	AWBAR	Η		М	
HI01	051					17		VBH	23	USPEF	AWBAR	Н		М	
HI01	051		14-	Splits	ing valideren	16		VBH	23	USPEF	AWBAR	Η		P	
HI01	051					15		VBH	23	USPEE	AWBAR	н		F	

Er verschijnt het bericht op het scherm of je echt wilt valideren. Beantwoord dit bericht bevestigend. Men is nu in staat om op de gewone wijze een specifieke aangifte op te maken.

Splitsen kan ook geschieden met gebruikmakend van een XML bestand. Zie hiervoor onderdeel 2.

Overdracht en tekort

5 Afvoering en toevoeging

Verschillen tussen de goederen en de vrachtbrieven, welke blijkbaar enkel het gevolg is van een schrijffout, kunnen op verzoek van belanghebbende bij de goederen door de Inspecteur bij wijze van aantekening worden hersteld.

Dit verzoek wordt gedaan door de scheepvaartagent en overhandigd aan de ambtenaar belast met afschrijving.

De ambtenaar zal, na accorderen van het verzoek deze in Asycuda World verwerken.